

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «КЭСКИЛ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АМГИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»
ОКПО 15279657, ОГРН 1021400566032,
ИНН/КПП 1404003471/140401001, БИК 049805001

678602, Республика Саха (Якутия) Амгинский улус, с. Алтанцы, ул. Кирова 70,
E-mail: altandoukeskil@mail.ru, Телефон (факс): 8 (41142) 22-1-74

Заместителю начальника
Амгинского представительства
ТО Управления Роспотребнадзора по РС (Я)
в Мегино-Кангаласском районе
Романовой Т.Н.

Об исполнении предписания
об устранении нарушений

Во исполнение предписания об устранении нарушений от 14 марта 2019г №7 «Об
устранении нарушений законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка,
технического регулирования» Направляем Вам отчет об исполнении предписания об
устранении нарушений

Приложения на 1 л, в 2 экз.



Заведующий МБДОУ:

/Васильева М.Н./

ОТЧЁТ об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Кэскил» рассмотрев предписание, информирует о принятых мерах во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на общем собрании работников от 16.03.2019г. протокол №3.

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, проведена следующая работа:

Нарушения, указанные в предписании	Информация об исполнении
<p>Ст28 ФЗ №52ФЗ от 30.03.1999г СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»</p> <ol style="list-style-type: none">1. Представить сертификаты соответствия на игрушки согласно п.6.10 СанПин 2.4.1.3049-13;2. Заменить перегоревшие лампы п.7.8. СанПин 2.4.1.3049-13;3. Все помещения оснастить термометрами п.8.9. СанПин 2.4.1.3049-13;4. Оборудовать вытяжку над электропечью п. 13.4. СанПин 2.4.1.3049-13;5. Представить все медицинские книжки работников п.19.2. СанПин 2.4.1.3049-13;6. Контролировать соблюдение всеми работниками учреждения санитарных правил (dez.режим, прививки, сан.гиг.обучение).	<p>СП 2.4.1. 3048-49, СанПиН содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Проведена следующая работа: соблюдение правил санитарно противоэпидемического режима согласно СанПиН положено в основу работы ДОУ.</p> <ul style="list-style-type: none">- На детские игрушки предоставлены сертификаты отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.- Заменены все перегоревшие лампы, в корпусе №2 заменены новыми лампами. все в исправном состоянии.- во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.-Все сотрудники регулярно проходят обучение санитарному минимуму, повышают свою профессиональную квалификацию, изучая СанПиН.