

с.Алтанцы

(место составления акта)

« 13 » марта 20 19 г.

(дата составления акта)

__16__ ч. __00__ мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) юридического лица, индивидуального предпринимателя

«13» марта 2019 г.:

с.Алтанцы

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по РС(Я) №115 от 5.02.2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Кэскил» Муниципального района «Амгинский улус (район)»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» марта 2019 г. с 16 час. 00_ мин. до 17 час. __00__ мин. Продолжительность 1 час 00

«__» __20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __ час 00

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час __00__ мин

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по РС (Я)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен** (заполняется при проведении выездной проверки):

Васильева М.Н. Ибрагим 25.02.2019г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) _-

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника Амгинского представительства Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Мегино-Кангаласском районе Романова Т.Н.,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ «Детский сад «Кэскил» Васильева Марина Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Описательная часть:

12 марта с 15.00-16.00 заместителем начальника Амгинского представительства Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Мегино-Кангаласском районе Романовой Т.Н. проведена плановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад «Кэскил», расположенного по адресу с.Алтанцы, ул.Кирова, 70.

Территория ограждена, разделена на хозяйственную и игровую зоны.

В хозяйственной зоне оборудованы: помойная яма, надворный туалет, контейнерная площадка.

В игровой зоне на 3 группы оборудованы игровые площадки и 1 спортивная площадка.

Детский сад расположен в двух корпусах.

Здание детского сада №2 деревянное, одноэтажное, не благоустроенное. Отопление центральное, освещение естественное предусмотрено не во всех помещениях. Вентиляция естественная.

В здании имеются: медицинский кабинет, кабинет заведующей, групповая и спальня 2 младшей группы, групповая и спальня старше-средней группы, столовая, гардеробные, туалетные комнаты, физкультурно-музыкальный зал, прачечная, кабинет логопеда, кружковая, кабинет психолога.

Внутренняя отделка помещений: полы – дощатые, покрыты лаком, стены обшиты гипсокартонным покрытием, окрашены акриловой краской во всех помещениях, потолок- побелка.

В старшей группе всего 18 детей. Спальня совмещена с игровой, площадь спальни 47,5м², игровой 35,6м² (1,9 кв.м.). Мебели новые, регулируемые. Сгоревшие лампы не заменены.

В туалетной для каждого ребенка предусмотрены горшки, 3 раковины для мытья рук детей. Для персонала предусмотрена 1 умывальная раковина. Уборочный инвентарь хранится в шкафу.

Столовая организована в отдельном помещении, без естественного освещения. Посуду моют в тазах. Инструкция мытья посуды вывешена. Внутренняя отделка моечных и туалетных не соответствует требованиям санитарных правил.

Кружковая комната без естественного освещения. Оснащена столами и стульями.

Физкультурно-музыкальный зал предназначен для занятий физкультурой и музыкой. Общая площадь составляет 57,6 кв.м. Спортивным инвентарем обеспечены.

В младшей группе №2 всего 17 детей. Площадь спальни 27,5 кв.м., площадь игровой 35,6 кв.м. В спальне кровати трехуровневые. Мебели регулируемые. В помещениях отсутствуют термометры.

В туалетной предусмотрены индивидуальные горшки на детей, 3 умывальные раковины, 1 умывальная раковина для персонала.

В моечной посуду моют в трех тазах.

Медицинский кабинет оснащен: кушетка, стол, умывальник, холодильник, медицинский шкаф, ростомер, весы, бактерицидная лампа. Общая площадь -15,5 кв.м. Стены окрашены акриловой краской, полы окрашены эмалью.

Журналы: журнал посещаемости, журнал расходования дезинфицирующих средств заполнены своевременно. На детей заведены индивидуальные карты.

Прачечная организована в одном кабинете. Внутренняя отделка: стены обшиты гипсокартоном, окрашены водоземлюсионной краской, что не соответствует требованиям. Полы дощатые, эмалированы. Поточность не соблюдается. Чистые постельные принадлежности хранятся в шкафу в прачечной.

Кабинет психолога оснащен игрушками, оформлен гирляндами.

Кабинет логопеда оснащен столами, стульями, игрушками. Оформлен красочно.

В здании №2 расположены 2 группы: 1 младшая с охватом 17 детей и подготовительная с охватом 12 детей. Здание одноэтажное, деревянное, не благоустроенное, 1960 года постройки.

Внутренняя отделка всех помещений: стены обшиты гипсокартонным покрытием,

окрашены акриловой краской, полы дощатые, окрашены эмалью, потолок побелка.

В туалетной подготовительной группы предусмотрены 2 умывальные раковины, 1 для персонала. Мебели в групповой новые. В спальне трехуровневые кровати. Площадь игровой 42,6 кв.м.(2,6 кв.м.), спальни 45 кв.м.

Буфетная двух групп совмещена.

На игрушки не представлены сертификаты соответствия.

Во всех группах игрушки моют 1 раз в день.

Для мытья игрушек предусмотрены отдельные тазы с маркировкой.

Кухня расположена в отдельном здании. Из оборудования имеются: 3 стола, 1 электропечь, 1 холодильник бытовой, 1 холодильный шкаф, 1 морозильник, 1 умывальник, духовка, титан, электромясорубки 2 шт. Отсутствует вытяжка над электропечью.

Внутренняя отделка кухни: стены обшиты гипсокартоном и окрашены акриловой краской, полы дощатые, окрашены эмалью.

Водоснабжение – привозная вода. Отсутствует внутренняя подводка воды.

Всего в пищеблоке 2 работника. Мытье кухонной посуды проводится в двух тазах.

Журналы заведены, заполнены медицинским работником.

Продукты питания хранятся в подсобном помещении на стеллажах и полках. Сертификаты продуктов питания представлены. Поставщики продуктов питания ИП Чабькин В.В., СППК «Амма», ПО «Кэскил».

Меню 12.03.2019 г.

Завтрак: каша манная, чай, хлеб с маслом.

Обед: суп домашний, котлеты с макаронами, компот из сухофруктов..

Полдник: пирог открытый.

В ходе проведения проверки обнаружены следующие нарушения требований Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее СанПиН 2.4.1.3049-13):

1.В целом здание №2 из-за осадка фундамента осело, полы в коридоре деформированы, дверные проемы перекошены.

2.Здания детского сада не благоустроены, отсутствует подводка горячей и холодной воды в пищеблок, в туалетные и мочепные комнаты, что является нарушением пп.9.1, 9.2., 13.5.

Согласно п.9.1. Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Согласно п.9.2. При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте (холодного и горячего) в дошкольной образовательной организации обеспечивается подача воды на пищеблок, помещения медицинского блока, прачечную (постирочную), в туалетные всех групповых ячеек.

Согласно п.13.5. Мочепные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока должны быть обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

3.Стены мочепных, кухни, туалетных комнат, постирочной окрашены водоэмульсионной краской, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию помещений и является нарушением п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Согласно п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, мочепной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в

заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. Не соблюдается поточность в прачечной, что является нарушением п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Согласно п.4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в дошкольных образовательных организациях рекомендуется предусматривать постирочную.

Помещения стиральной и гладильной должны быть смежными. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья должны быть отдельными.

5. На приобретенные игрушки не представлены сертификаты соответствия, что является нарушением п.6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно п.6.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 в дошкольных образовательных организациях используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве дидактических пособий.

6. Сгоревшие лампы не заменены, что является нарушением п.7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно п.7.8. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. В помещениях отсутствуют термометры, что является нарушением п.8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно п.8.9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.

8. Отсутствует вытяжка над электропечью, что является нарушением п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно п.13.4. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудуется локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

9. Не представлены медицинские книжки работников, что является нарушением п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно п.19.2. Каждый работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

■ В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____
Мухоморова (Фединаева)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Фединаева М.Н. _____
Мухоморова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

25» 02 2019 г.
Мухоморова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)